



# Serie de impresora multifuncional en color HP LaserJet Enterprise 700 M775

Diseñado para equipos que necesitan un equipo multifunción fiable y asequible con capacidades de impresión, copia, escaneado y fax<sup>1</sup> que imprime brillantes documentos en color de hasta A3 y ofrece funciones de seguridad sólida y manejo del papel.



Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn



Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f



Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z



Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+

## Amplíe las posibilidades con amplias capacidades y colores brillantes con esta impresora multifunción asequible A3.

- Incremente las capacidades de impresión en color con tamaños de soporte de hasta A3 para obtener impresionantes materiales de marketing y mucho más.
- Imprima con negrita y color suave y obtenga el resultado en color que usted tenía previsto con coincidencia Pantone®.
- Vaya desde el principio hasta el final, con la MFP: impresión, copia, escaneado y fax<sup>1</sup> desde la pantalla táctil grande.
- Imprima desde su smartphone o tableta, desde casi cualquier sitio, con HP ePrint<sup>2</sup>.

## Aumente la productividad y gestione la impresión con facilidad.

- Aumente la productividad: obtenga hasta 4350 hojas de capacidad de papel para grandes trabajos de impresión de esta potente MFP<sup>3</sup>.
- Automatice trabajos de impresión de gran volumen para ayudarlo a ahorrar tiempo, utilizando el alimentador automático de documentos de 100 páginas.
- Gestione fácilmente la impresión en color de su empresa con los controles HP de acceso al color<sup>4</sup>.
- Imprima y guarde archivos directamente en la MFP a través de un puerto USB de fácil acceso.

## Optimice el flujo de trabajo con sólidas capacidades de escaneo.

- Mejore el flujo de trabajo mediante controles táctiles para obtener una vista previa, editar y enviar documentos digitalmente en el dispositivo<sup>5</sup>.
- Racionalice las tareas: imprima, copie, envíe y reciba fax<sup>1</sup> y escanee proyectos directamente en la pantalla táctil grande de color MFP.
- Incorpore documentos de papel en los flujos de trabajo digitales: envíe fácilmente documentos escaneados al fax<sup>1</sup>, correo electrónico o carpetas de red.
- Capture eficientemente el contenido correcto: elimine páginas en blanco en documentos escaneados para evitar el desperdicio de papel.

## ECO HIGHLIGHTS

- Reduzca el uso de energía con tecnología Instant-on<sup>1</sup>.
- Reduzca el uso de papel hasta un 50% con la impresión automática de dos caras.
- Reduzca el desperdicio: escanee, almacene y distribuya documentos digitalmente.

Certificación ENERGY STAR®

<sup>1</sup> En comparación con los productos que utilizan fusión tradicional. Recicle su hardware y los consumibles de impresión. La gestión de activos HP y los servicios de reciclaje facilitan la eliminación responsable.

[www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions)

<sup>1</sup> Las capacidades de fax están disponibles con una tarjeta opcional de fax en la impresora multifunción a color HP LaserJet Enterprise 700M775dn.

<sup>2</sup> La capacidad de papel máxima de 4350 hojas solo está disponible en el M775dn con la adición de un alimentador y base opcional de 3500 hojas y bandeja opcional de 500 hojas.

<sup>3</sup> Requiere una conexión de Internet a la impresora habilitada para la Web de HP y registro de cuenta de HP ePrint (para obtener una lista de impresoras elegibles, tipos de documentos e imágenes compatibles y otros detalles HP ePrint, consulte [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter)). Los dispositivos móviles requieren conexión a Internet y capacidad de correo electrónico. Es posible que se requiera punto de acceso inalámbrico. Se pueden aplicar planes de datos que se han comprado por separado o las tarifas de uso. Los tiempos de impresión y las velocidades de conexión pueden variar. Algunas impresoras HP LaserJet pueden requerir actualizaciones de firmware.

<sup>4</sup> Las capacidades de control de acceso en color varían entre dispositivos.

<sup>5</sup> Las funciones de envío digital adicionales están disponibles a través de HP Digital Sending Software que se debe adquirir por separado.

## Descripción del producto

Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+:

1. Alimentador automático de documentos de 100 hojas
2. 20,3 cm intuitivo (8 pulgadas) panel de control táctil a color SVGA pivotante y ligero con firmware FutureSmart y vista previa del escaneo
3. Bolsillo de integración de hardware para integración de soluciones
4. Puerto USB de fácil acceso para guardar e imprimir archivos directamente
5. Grapadora/apiladora en línea de grapado de hasta 30 páginas y bandeja de salida de 500 hojas
6. Bandeja de salida y apiladora de 250 hojas estándar
7. La puerta frontal permite acceder con comodidad a un cartucho negro y tres de color, cartuchos de impresión HP todo en uno
8. Impresión automática a dos caras integrada
9. Bandeja de entrada de 250 hojas 2
10. alimentador de alta capacidad para 3500 hojas con armario con capacidad total de entrada para 3850 hojas
11. La bandeja 1 multipropósito de 100 hojas gestiona hasta 100 hojas
12. Puerto de fax
13. Procesador de 800 MHz, 1.5 GB de memoria estándar
14. Disco duro seguro HP de gran rendimiento
15. Puerto de impresión USB 2.0 de alta velocidad
16. Servidor de impresión HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## Resumen de la serie



### Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn

- imprime, copia, escanea, envío digital
- velocidad de impresión y copia de hasta 30 ppm en color
- hasta 600 x 600 ppp (con HP ImageREt 3600)
- 1536 MB de RAM
- Procesador a 800 MHz
- 1 disco duro seguro HP de gran rendimiento
- 1 Host USB 2.0 de alta velocidad
- 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad
- 2 Host USB interno 2.0
- 1 red gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T
- 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH)
- 1 departamento de integración de hardware
- Bandeja multiuso de 100 hojas
- Bandeja de entrada de 250 hojas
- Alimentador de documentos automático (ADF) de 100 hojas



### Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f

- como la HP LaserJet Enterprise 700 color MFP con M775dn fax incorporado de serie
- Bandeja multipropósito de 500 hojas
- 1 x alimentador de 500 hojas y soporte



### Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z

- como la HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn con fax integrado
- Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
- 3 alimentadores de papel de 500 hojas y soporte



### Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+

- como la HP LaserJet Enterprise 700 color MFP M775dn con fax integrado
- Grapadora/apiladora de 500 hojas en línea
- Alimentador de 3500 hojas y soporte

## Accesorios recomendados



**CE860A**  
**Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet**  
Mejora la productividad con una bandeja de papel de fácil instalación que permite imprimir más páginas sin volver a cargar papel y mantener dos tipos diferentes de papel cargados.



**C8091A**  
**Rellenador de Cartucho de Grapas HP**  
Repuesto de Cartucho de grapas, obtenga más por su dinero y asegúrese de que no tiene que preocuparse por el reemplazo frecuente del cartucho Cada repuesto contiene 5000 grapas.



**CE725A**  
**3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte**  
Dedique menos tiempo a cargar papel y más tiempo a imprimir. Satisfaga las necesidades de impresión de un entorno con grandes volúmenes de impresión con el alimentador de papel y el soporte 3x500-sheet.



**CE792A**  
**Alimentador y soporte HP LaserJet 1x500-sheet**  
Admite la productividad de los grupos de trabajo en crecimiento con este sencillo y robusto accesorio de entrada de papel, que permite la carga flexible de soportes de A4/carta a A3 y ofrece más capacidad de impresión sin recargar el papel.



**CF305A**  
**Alimentador de hojas y soporte HP LaserJet 1x3500**  
Dedique menos tiempo a cargar papel y más tiempo a imprimir. Satisfaga las necesidades de impresión de un entorno con grandes volúmenes de impresión con el alimentador de papel 1x3500-sheet y el soporte.



**CC487A**  
**Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet**  
Mejore la productividad del grupo de trabajo y comparta la información de manera más eficaz. Sólo tiene que integrar la funcionalidad del fax analógico a la impresora multifuncional HP LaserJet<sup>1</sup> para enviar y recibir documentos de forma rápida, fácil y segura.

## Información para pedidos



**Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn (CC522A)**  
Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775dn; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación; Bandeja de 250 hojas



**Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f (CC523A)**  
Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775f; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación, cable de telecomunicaciones; Bandeja de 250 hojas, 1x500-sheet bandeja de papel, 1x500-sheet alimentador y soporte; Fax incorporado



**Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z (CC524A)**  
Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación, cable de telecomunicaciones; Bandeja de 250 hojas, 3x500-sheet alimentador de papel y soporte, grapadora/apiladora de 500 hojas en línea; Fax incorporado



**Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+ (CF304A)**  
Impresora empresarial HP LaserJet 700 color MFP M775z+; Cartucho de tóner negro HP LaserJet (~13500 páginas); Cartuchos de tóner HP en color cian, magenta y amarillo LaserJet (~16000 páginas); Guía de instalación, tarjetas de garantía; los CD contienen el software del dispositivo y la documentación electrónica; Cable de alimentación, cable de telecomunicaciones; Bandeja de 250 hojas, 1x3500-sheet alimentador y soporte, grapadora/apiladora en línea de 500 hojas; Fax incorporado

## Accesorios, suministros y soporte

### Accesorios

<b>CE860A</b>	Bandeja de papel de 500 hojas HP Color LaserJet
<b>C8091A</b>	Rellenador de Cartucho de Grapas HP
<b>CE725A</b>	3 alimentadores de 500 hojas HP Color LaserJet y soporte
<b>CE792A</b>	Alimentador y soporte HP LaserJet 1x500-sheet
<b>CF305A</b>	Alimentador de hojas y soporte HP LaserJet 1x3500
<b>CC487A</b>	Accesorio de fax analógico MFP 500 HP LaserJet
<b>I2718A</b>	Kit de reemplazo con ruedas ADF HP 100

### Conectividad

<b>J8026A</b>	Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w
---------------	--

### Consumibles

<b>CE340A</b>	Cartucho de tóner negro HP 651A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho negro de 13.500 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
<b>CE341A</b>	Cartucho de tóner cian HP 651A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 16.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
<b>CE342A</b>	Cartucho de tóner amarillo HP 651A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 16.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
<b>CE343A</b>	Cartucho de tóner magenta HP 651A LaserJet Rendimiento medio continuo de un cartucho compuesto cian/amarillo/magenta de 16.000 páginas estándar. Valor de rendimiento declarado de conformidad con la norma ISO/IEC 19798.
<b>CE515A</b>	Kit de mantenimiento HP LaserJet CE515A de 220 V 150.000 páginas
<b>CE516A</b>	Kit de transferencia HP LaserJet CE516A 150.000 páginas
<b>CE980A</b>	Unidad de colección de tóner HP Color LaserJet CE980A

### Servicio y soporte

<b>U6W53E</b>	Soporte de hardware LaserJet de 3 años al siguiente día laborable HP M775 Soporte de hardware multifuncional
<b>U6W54E</b>	Soporte HP de 4 años al siguiente día hábil Color LaserJet M775 Soporte de hardware multifuncional
<b>U6W55E</b>	Soporte HP de 5 años al siguiente día hábil Color LaserJet M775 Soporte de hardware multifuncional
<b>U6W77PE</b>	Soporte HP post-garantía de 1 año al siguiente día hábil Color LaserJet M775 Soporte de hardware multifuncional
<b>U6W78PE</b>	Soporte HP post-garantía de 2 años al siguiente día hábil Color LaserJet M775 Soporte de hardware multifuncional

Para ver una lista completa de consumibles, accesorios y servicios, visite <http://www.hp.com>  
Para opciones de flujo de trabajo, gestión de dispositivos y otras soluciones, visite el catálogo de soluciones globales: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

Valor de producción según ISO/IEC 19798. La producción real puede variar considerablemente según las imágenes impresas y otros factores. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Cuente con asistencia segura para crear la mejor imagen posible. Podemos ayudarle a mejorar su entorno de impresión y creación de imágenes, proteger su inversión en IT y aumentar su empresa—con asistencia experta que es asequible, personal y a la medida de sus necesidades a través del servicio HP Care Pack.

# Especificaciones técnicas

<b>Tecnología de impresión</b>	Láser
<b>Velocidad de impresión</b>	A4: Negro: Hasta 30 ppm, Color: Hasta 30 ppm Medido con ISO/IEC 24734, se excluye el primer conjunto de documentos de prueba. Para obtener más información, consulte <a href="http://hp.com/go/printerclaims">hp.com/go/printerclaims</a> . La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el controlador y la complejidad del documento.
<b>Procesador</b>	800 MHz
<b>Memoria</b>	1536 MB. No ampliable
<b>Disco duro</b>	Disco duro seguro HP de alto rendimiento integrado, mínimo de 320 GB; cifrado de hardware AES 256 o superior; capacidades de borrado seguro (archivos de trabajo temporales con borrado seguro de archivos, datos de trabajo con borrado seguro, disco con borrado seguro ATA)
<b>Imprimir</b>	Calidad: HP ImageREI 3600 Resolución: Negro: Hasta 600 x 600 ppp, Color: Hasta 600 x 600 ppp Lenguajes de impresora: HP PCL 6, HP PCL 5c (controlador HP PCL 5c solo disponible desde la Web), emulación de nivel 3 HP Postscript, impresión de PDF nativo (v. 1.4), Apple AirPrint™ Tipos de letra/fuentes: 105 fuentes escalables internas TrueType en HP PCL, 92 fuentes escalables internas en emulación HP Postscript nivel 3 (símbolo Euro integrado); 1 fuentes Unicode internas (Andale Mono WorldType); 2 fuentes Windows Vista® 8 internas (Calibri, Cambria); hay soluciones disponibles con fuentes adicionales mediante tarjetas de memoria flash de otras marcas; Fuentes HP LaserJet e IPDS Emulation disponibles en <a href="http://hp.com/go/laserjetfonts">hp.com/go/laserjetfonts</a> Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 120,000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado: 2500 a 7500 Márgenes de impresión (mm): Superior: 4,2 mm. Izquierdo: 2,6 mm. Derecho: 5 mm. Inferior: 2,6 mm Área de impresión máxima: 302 x 454,2 mm
<b>Fax</b>	<b>Multifunción en color 700M775dn:</b> Opcional; <b>Multifunción en color 700M775f:</b> Sí; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> Sí; <b>Multifunción en color 700 M775z+:</b> Sí; Velocidad del módem: 33,6 kbps Homologaciones en telecomunicaciones: <b>Multifunción en color 700M775f:</b> Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> Fax Telecom: ES 203 021, R&TTE Directiva 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC Parte 68; Industry Canada CS03; NOM-151-SC1-1999 (México); PTC-200 (Nueva Zelanda) otras certificaciones Telecom que imponga cada país; <b>Multifunción en color 700 M775z+:</b> Telecomunicaciones por fax: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/EC (Anexo II) con marca CE (Europa); FCC apartado 68; otras aprobaciones de telecomunicaciones según cada país; Memoria de fax: Hasta 100 páginas Resolución del fax: Estándar: 204 x 98 ppp. Fino: 204 x 196 ppp. Superfina: 300 x 300 ppp. Fotográfica: 300 x 300 ppp (400 x 400 ppp, solo en faxes recibidos) Marcación rápida: Hasta 100 números (cada uno con 100 destinos)
<b>Transmisión digital</b>	Formatos de archivo: Envío digital: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Escaneado a USB de fácil acceso: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impresión desde USB de fácil acceso: PDF, PS, archivos listos para imprimir (.prn, .pcl, .ch) Características: Estándar: Escaneo a correo electrónico; Guardar en carpeta de red; Guardar en unidad USB; Envío a FTP; Envío a fax de LAN; Envío a fax de Internet; Libreta de direcciones local; SMTP por SSL. Opcional: Software de envío digital vía HP opcional (HP DSS); Envío a carpeta; Enviar a flujo de trabajo; Envío a impresora; Autenticación; Fax digital (envío a LAN, Internet); OCR; Libreta de direcciones local
<b>Escanear</b>	Velocidad de escaneado (A4): Hasta 30 ppm (en blanco y negro), hasta 30 ppm (en color) Velocidad de escaneado a doble cara (A4): Hasta 14 ppm (en blanco y negro), hasta 14 ppm (en color) Tipo: Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF). Escaneado en color: Sí Resolución de digitalización: Óptica: Hasta 600 ppp. Mejorada: Hasta 600 ppp Profundidad de bits: 24 bits Niveles de escala de grises: 256 Área escaneable: Tamaño máximo de papel: 297 x 420 mm Márgenes de elementos escaneados: Izquierda: 4,2 mm. Superior: 4,2 mm. Derecho: 4,2 mm. Inferior: 4,2 mm
<b>Copiar</b>	Velocidad de copiado: Negro A4: Hasta 30 cpm, Color: Hasta 30 cpm Resolución de copia: Hasta 600 x 600 ppp Múltiples copias: Hasta 9999 copias Reducción/Ampliación: De 25 a 400%
<b>Manejo de los soportes</b>	<b>Entrada:</b> Bandeja 1: hojas: 100 (75 g/m²); transparencias: 50; etiquetas: 50; sobres: 10 Bandeja 2: hojas: 250 (75 g/m²), 150 (90 g/m²); Papel satinado (160 g/m²): 125; papel satinado (220 g/m²): 50 Hojas: 100 <b>Alimentador automático de documentos:</b> <b>Salida:</b> Sobres: Hasta 35 sobres. Transparencias: Hasta 175 hojas Impresión a doble cara: Automática (estándar) <b>Capacidad:</b> hojas: 100 (75 g/m²); transparencias: 50; etiquetas: 50; sobres: 10 <b>Peso:</b> de 60 a 220 g/m² (papel normal), de 105 a 220 g/m² (papel brillante); de 163 a 220 g/m² (cartulina, tarjeta satinada) <b>Tamaño:</b> A3; A4; A4-R; A5; A6; RA3; SRA3; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; Postal (JIS); Dpostcard (JIS); sobres (B4, B5, C5, DL); de 76 x 127 mm a 320 x 470 mm A3; A4; A4-R; A5; RA4; SRA4; B4 (JIS); B5 (JIS); Dpostcard (JIS); 148 x 182 a 297 x 432 mm A3; A4; A4-R; A5; A6; B4 (JIS); B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; 13 x 18 cm
<b>Tipos de soportes</b>	Papel (normal, ligero, bond, reciclado, gramaje medio, alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de gramaje medio, satinado alto gramaje, muy alto gramaje, satinado de muy alto gramaje, tarjetas, satinado de tarjetas), HP mate, HP satinado suave, HP satinado, transparencia en color, etiquetas, membrete, sobre, preimpreso, preperforado, coloreado, rugoso, papel resistente HP, película opaca, definido por el usuario
<b>Interfaz y conectividad</b>	Estándar: <b>Multifunción en color 700M775dn:</b> 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; <b>Multifunción en color 700M775f:</b> 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; 1 puerto de fax; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> 1 Host USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 Red Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 Puerto de interfaz de otros fabricantes (FIH); 1 Bolsillo de integración de hardware (HIP Pocket); 2 Host USB interno 2.0; 1 puerto de fax; Opcional: Servidor de impresión inalámbrico USB HP Jetdirect 2700w J8026A
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows XP® (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008 (32/64 bits), Windows Server® 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.6 10.7; Para el último sistema operativo soporte consulte: Citrix® y Windows® Terminal Services ( <a href="http://hp.com/go/upd">hp.com/go/upd</a> ); Novell (novell.com/iprint); Linux (hplip.net); UNIX (hp.com/go/unix, hp.com/go/unixmodelscripts, hp.com/go/retirectunix_software); Tipos de dispositivos SAP ( <a href="http://hp.com/go/sap/drivers">hp.com/go/sap/drivers</a> , <a href="http://hp.com/go/sap/print">hp.com/go/sap/print</a> ); Controlador móvil HP ePrint ( <a href="http://hp.com/go/eprintmobiledriver">hp.com/go/eprintmobiledriver</a> ). Los controladores y el software de impresora actuales de HP se pueden obtener en el sitio web de soporte de HP, <a href="http://hp.com/go/lij700colorMFP775_software">hp.com/go/lij700colorMFP775_software</a>
<b>Requisitos mínimos del sistema</b>	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP (SP2+), Windows Server® 2003 (SP1+), Windows Server® 2008, Windows Server® 2008 R2; 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte <a href="http://microsoft.com">microsoft.com</a> . Mac OS X v10.6, v10.7, 200 MB de espacio disponible en el disco duro; requisitos de sistema de hardware compatible con sistema operativo, consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>
<b>Software estándar</b>	Windows® Installer, controlador discreto HP PCL 6, Mac Installer, controlador de emulación HP Postscript
<b>Panel de control</b>	20,5 cm táctil pantalla de gráficos en color (CGD), rotación (ángulo ajustable); botones de control de trabajo; Botón principal LED; Bolsillo de integración de hardware; 1 puerto USB 2.0 de fácil acceso
<b>Alimentación</b>	Requisitos: Voltaje de entrada: De 220 a 240 Vca (+/-10%), 50 Hz (+/-3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz). Consumo: 703 vatios (copia), 686 vatios (impresión), 85 vatios (preparada), 14,8 vatios (reposo), 0,5 vatios (apagado manual). Consumo eléctrico típico (IEC): 5.421 kWh/semana. Los requisitos de alimentación dependen del país/región donde se vende la impresora. No convierta los voltajes de funcionamiento; podría ocasionar daños en la impresora e invalidar la garantía del producto. Configuración probada: datos de copia e impresión simple en color.
<b>Dimensiones (an x f x al)</b>	Sin embalaje: <b>Multifunción en color 700M775dn:</b> 592 x 639 x 595 mm; <b>Multifunción en color 700M775f:</b> 745 x 668 x 1143 mm; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> 745 x 668 x 1198 mm; <b>Multifunción en color 700 M775z+:</b> 745 x 668 x 1198 mm; Embalado: <b>Multifunción en color 700M775dn:</b> 760 x 745 x 832 mm; <b>Multifunción en color 700M775f:</b> 856 x 760 x 1522 mm; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> 856 x 760 x 1553 mm; <b>Multifunción en color 700 M775z+:</b> 856 x 760 x 1553 mm;
<b>Peso</b>	Sin embalaje: <b>Multifunción en color 700M775dn:</b> 63,7 kg; <b>Multifunción en color 700M775f:</b> 96,8 kg; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> 107,7 kg; <b>Multifunción en color 700 M775z+:</b> 116,3 kg; Embalado: <b>Multifunción en color 700M775dn:</b> 76,5 kg; <b>Multifunción en color 700M775f:</b> 116 kg; <b>Multifunción en color 700M775z:</b> 126,7 kg; <b>Multifunción en color 700 M775z+:</b> 135,6 kg;
<b>Gestión de impresoras</b>	HP Web Jetadmin; HP Utility (Mac)
<b>Gestión de seguridad</b>	Seguridad de gestión: SNMPv3, SSL/TLS, autenticación 802.1X (EAP: PEAP, EAP-TLS), IPP por TLS, IPsec/Firewall con certificado, autenticación 135.6 kg y autenticación por Kerberos, compatible para configuración WJA-10 IPsec mediante el complemento IPsec
<b>Entorno de funcionamiento operativo</b>	Temperatura operativa: de 15 a 27 °C. Temperatura operativa recomendada: de 17 a 25°C. Humedad operativa: de 10 a 70% de HR. Humedad operativa recomendada: de 30 a 70% HR. Temperatura de almacenamiento: de 0 a 35 °C. Humedad durante almacenamiento: de 10 a 90% de HR
<b>Nivel de ruido</b>	Emisiones de potencia acústica: 6,7 B (A) Presión acústica Emisiones: 53 dB(A)
<b>Certificaciones</b>	CISPR 22: 2008/EN 55022: 2010 Clase A, EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024: 1998+A1 +A2, FCC título 47 CFR, GB9254:2008, GB17625.1:2003, Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa), otras certificaciones EMC impuestas por cada país. Normativa: IEC 60950-1+A1 (internacional), EN 60950-1+A11 +A1 +A12 (UE), IEC 60825-1, licencia GS (Europa), EN 60825-1 (Dispositivo láser/LED clase 1), Directiva de baja tensión 2006/95/EC con marca CE (Europa); otras certificaciones de seguridad que imponga cada país. ENERGY STAR: Sí
<b>Garantía</b>	Un año de garantía con servicio presencial al siguiente día laborable. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

<http://www.hp.com/es>

Soluciones: <http://www.hp.com/go/gsc>; Fuentes y emulación IPDS: <http://www.hp.com/go/laserjetfonts>; HP Web Jetadmin; <http://www.hp.com/go/wja>; Controlador de impresión universal de HP: <http://www.hp.com/go/upd>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de los errores u omisiones de carácter técnico o editorial que puedan existir en este documento.

Publicado en Europa, Oriente Medio y África 11/12 4AA4-3035ESE

